

Anbausteckdose schräg, absperrrbar 16A 3p 6h IP44 (Flansch 62x68 - Lochabstand 47x47)



STAMMDATEN

GTIN	9003399330056
Herstellernummer	413-6F66
Type / Modell	413-6F66
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Inhaltsmenge	10 Stück
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	1 Stück
Bestellschritt	1 Stück
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990

BESCHREIBUNG


Anbausteckdose schräg 16A 3p 6h IP44 (Flansch 62x68 - Lochabstand 47x47), mit Schraubklemmen, Gehäusematerial: PA6, Kontakte: Messing mit Vorhängeschloss

MERKMALE

ETIM-6.0: CEE-Anbausteckdose (EC001317)

IEC-Stromstärke	16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht)	-
Polzahl	3
Spannung nach EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	blau
RAL-Nummer	-
Schutzart (IP)	IP44
Anschlussart	Schraubklemme
Steckrichtung	abgewinkelt
Kabeleinführung	-
Werkstoff	Kunststoff
Militärausführung	-
Flanschmaß vertikal	68 mm
Bohrlochabstand vertikal	47 mm
Flanschmaß horizontal	62 mm
Bohrlochabstand horizontal	47 mm

BILDER



KONTAKT

PC Electric GmbH
Diesseits 145, A-4973 St. Martin/Innkreis
Tel: +43 7751 / 61 22 Fax: +43 7751 / 6969
eMail: office@pcelectric.at
www.pcelectric.at