



0401784 LED Schrankleuchte - 685mm 150lm 3000-6000K CCT + RGB - PIR Sensor - Silber

- Einstellbare Farbtemperatur + RGB-Farben
- PIR-Bewegungssensor
- Einzigartiger Lichteffekt

Die Led-Schrankleuchte bietet Ihnen einen einzigartigen Lichteffekt, der jedes Zimmer oder jeden Raum elegant aufwertet. Durch das schmale und einfache Design lässt sich die Schrankleuchte leicht und stilvoll in Ihren Kleiderschrank, Ihre Vitrine, Ihr Bücherregal oder Ihre Küche integrieren. Die Leuchte kann auch als Nachtlicht verwendet werden, indem man sie z.B. an der Bettkante, im Treppenhaus oder in Fluren installiert.

Wenn eine Bewegung erkannt wird, schaltet sich das Licht automatisch ein und nach 20 Sekunden ohne Bewegung wieder aus.

Mit dem Schalter an der Cabinet Light lassen sich folgende Modi auswählen:

1. Ein
2. Rotes Licht
3. Grünes Licht
4. Blaues Licht
5. Warmes weißes Licht
6. Kaltes weißes Licht
7. Demo-Modus. In diesem Modus ändern sich die Farben kontinuierlich
8. Aus

Außerdem kann der Sensor ein- und ausgeschaltet werden, wenn der Schalter gedrückt gehalten wird.

Die Leuchte ist dank der Klebestreifen und der magnetischen Oberfläche auf der Rückseite einfach zu installieren. Darüber hinaus ist die Lampe mit USB-C aufladbar und verfügt über eine Ladeanzeige, die grün leuchtet, wenn sie vollständig geladen ist.

Erhältlich in zwei Längen; 340 mm (Art.-Nr. 401783) und 685 mm (Art.-Nr. 401784).

LED's light

Allgemeine Eigenschaften

Marke	LED's light
Warenverfügbarkeit	Aktiv

Lichttechnische Kenndaten

Lumen gesamt	120 lm
Spezifischer Lampenlichtstrom	80
Farbtemperatur	3000 K, 6000 K
Farbbeschreibung	RGB, warmweiß, kaltweiß
Farbwiedergabeindex	80
Lichtverteilung	Direkt Symmetrisch

Elektrische Kenndaten

Energieverbrauch	1,5 W
Nennspannung	4,2 — null V
Eingangsfrequenz	0/A
Nennstrom	357 — null mA
Schutzklasse	III
Vorschaltgerätetyp	0/A
Dimm Art	Nicht dimmbar
LED-Chip-Typ	SMD 4014
Anzahl der LED-Chips	6
Einschaltstrom	k.A.

Leistungskennndaten

IP Schutzartgrad	IP20
Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C	30000 h
Eprel ID	n/a

Mechanische Kenndaten

Mit Lampe	Nein
Artikel Länge	690 mm
Abmessung der Artikelbreite	41 mm
Abmessung der Artikelhöhe	16 mm
Nettogewicht des Artikels	306 g

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Silber
Diffusor Material	Polycarbonat (PC)
Diffusor Veredelung	Opal
Kabellänge	5 cm

Sensor

Sensortyp	PIR, Tageslicht
Maximaler Erfassungswinkel	120 °
Erfassungsbereich bei typspezifischer Einbauhöhe	5 — null m

Akku

Kapazität	1800 mAh
Spannung	3,7 V
Leistung [(VxA)/1000]	6,66 Wh
Betriebsdauer	4 h
Ladezeit	2 h
Ladezyklen	500
Gewicht	36 g
Menge	1

Logistike Kenndaten

Einzelverpackung-Länge	77 cm
Einzelverpackung-Breite	4,5 cm
Einzelverpackung-Höhe	1,7 cm
Einzelverpackung-Bruttogewicht	394 g
EAN Produkt	8720604304930
Einzelverpackungsgewicht (Pappe)	56 g
Einzelverpackungsgewicht (Kunststoff)	7 g
Umkarton-Länge	78 cm
Umkarton-Breite	22 cm
Umkarton-Höhe	16 cm
CBM-Umkarton	0,027456 m ³
Menge im Umkarton	30
Umkarton-Bruttogewicht	12,2 kg
Umkarton Gewicht (Pappe)	2051 g
Umkarton Gewicht (Kunststoff)	219 g

Herkunftsland

CN

Statistische Warennummer

940549909000

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0401784