



0401782 LED Schrankleuchte - 800mm 320lm 3000-6000K CCT - Wellensensor - Silber

- Einstellbare Farbtemperatur
- Wellensensor
- Dimmbar

Mit der Led Cabinet Light werden Sie sofort finden, was Sie suchen. Dank des ultradünnen und schlichten Designs lässt sich die Schrankleuchte problemlos in Ihren Kleiderschrank, Ihre Vitrine, Ihr Bücherregal oder Ihre Küche integrieren. Die Lampe kann auch als Nachtlicht verwendet werden, indem Sie sie z.B. an der Bettkante, im Treppenhaus oder in Fluren anbringen.

Schalten Sie das Licht dank des integrierten Wellensensors mit einer einfachen Handbewegung ein. Der Sensor ermöglicht es Ihnen auch, das Licht zu dimmen, indem Sie Ihre Hand ein paar Sekunden lang unter den Sensor halten.

Mit dem Schalter an der Schrankleuchte können Sie die Farbtemperatur von warm- auf kaltweiß umstellen und den Wellensensor ein- und ausschalten. Die Leuchte ist dank der Klebestreifen und der magnetischen Oberfläche auf der Rückseite einfach zu installieren.

Die Lampe ist über USB-C wiederaufladbar und verfügt über eine Ladeanzeige, die grün leuchtet, wenn sie vollständig aufgeladen ist. Die Aufladezeit beträgt drei Stunden.

Erhältlich in drei Längen: 400 mm [Art.-Nr. 410780], 600 mm [Art.-Nr. 410781] und 800 mm [Art.-Nr. 410782].



Allgemeine Eigenschaften

Marke	LED's light
Warenverfügbarkeit	Aktiv

Lichttechnische Kenndaten

Lumen gesamt	320 lm
Spezifischer Lampenlichtstrom	80
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K, 6000 K
Farbbeschreibung	warmweiß, neutralweiß, kaltweiß
Farbwiedergabeindex	80
Lichtverteilung	Direkt Symmetrisch

Elektrische Kenndaten

Energieverbrauch	4 W
Nennspannung	4,2 — null V
Eingangsfrequenz	∅/A
Nennstrom	952 — null mA
Schutzklasse	III
Vorschaltgerätetyp	∅/A
Dimm Art	3-stufiges dimmen
LED-Chip-Typ	SMD 4014
Anzahl der LED-Chips	126
Einschaltstrom	k.A.

Leistungskennndaten

IP Schutzartgrad	IP20
Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C	30000 h
Eprel ID	n/a

Mechanische Kenndaten

Mit Lampe	Nein
Artikel Länge	800 mm
Abmessung der Artikelbreite	41 mm
Abmessung der Artikelhöhe	10 mm
Nettogewicht des Artikels	333 g

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Silber
Diffusor Material	Polycarbonat (PC)
Diffusor Veredelung	Opal
Kabellänge	5 cm

Sensor

Maximaler Erfassungswinkel	120 °
Erfassungsbereich bei typspezifischer Einbauhöhe	10 — null m

Akku

Kapazität	3000 mAh
Spannung	3,7 V
Leistung [(VxA)/1000]	11,1 Wh
Betriebsdauer	2,5 h
Ladezeit	3 h
Ladezyklen	500
Gewicht	56 g
Menge	1

Logistike Kenndaten

Einzelverpackung-Länge	88 cm
Einzelverpackung-Breite	4,5 cm
Einzelverpackung-Höhe	1,9 cm
Einzelverpackung-Bruttogewicht	458 g
EAN Produkt	8720604304916
Einzelverpackungsgewicht (Pappe)	86 g
Einzelverpackungsgewicht (Kunststoff)	3 g
Umkarton-Länge	90 cm
Umkarton-Breite	21 cm
Umkarton-Höhe	11 cm
CBM-Umkarton	0,02079 m ³
Menge im Umkarton	20
Umkarton-Bruttogewicht	9,4 kg
Umkarton Gewicht (Pappe)	1958 g
Umkarton Gewicht (Kunststoff)	52 g
Herkunftsland	CN

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0401782