



0401781 LED Schrankleuchte - 600mm 250lm 3000-6000K CCT - Wellensensor - Silber

- Einstellbare Farbtemperatur
- Wellensensor
- Dimmbar



Mit der Led Cabinet Light werden Sie sofort finden, was Sie suchen. Dank des ultradünnen und schlichten Designs lässt sich die Schrankleuchte problemlos in Ihren Kleiderschrank, Ihre Vitrine, Ihr Bücherregal oder Ihre Küche integrieren. Die Lampe kann auch als Nachtlicht verwendet werden, indem Sie sie z.B. an der Bettkante, im Treppenhaus oder in Fluren anbringen.

Schalten Sie das Licht dank des integrierten Wellensensors mit einer einfachen Handbewegung ein. Der Sensor ermöglicht es Ihnen auch, das Licht zu dimmen, indem Sie Ihre Hand ein paar Sekunden lang unter den Sensor halten.

Mit dem Schalter an der Schrankleuchte können Sie die Farbtemperatur von warm- auf kaltweiß umstellen und den Wellensensor ein- und ausschalten. Die Leuchte ist dank der Klebestreifen und der magnetischen Oberfläche auf der Rückseite einfach zu installieren.

Die Lampe ist über USB-C wiederaufladbar und verfügt über eine Ladeanzeige, die grün leuchtet, wenn sie vollständig aufgeladen ist. Die Aufladezeit beträgt zwei Stunden.

Erhältlich in drei Längen: 400 mm [Art.-Nr. 410780], 600 mm [Art.-Nr. 410781] und 800 mm [Art.-Nr. 410782].

Allgemeine Eigenschaften

Marke	LED's light
Warenverfügbarkeit	Aktiv

Lichttechnische Kenndaten

Lumen gesamt	250 lm
Spezifischer Lampenlichtstrom	83
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K, 6000 K
Farbbeschreibung	warmweiß, neutralweiß, kaltweiß
Farbwiedergabeindex	80
Lichtverteilung	Direkt Symmetrisch

Elektrische Kenndaten

Energieverbrauch	3 W
Nennspannung	4,2 — null V
Eingangsfrequenz	0/A
Nennstrom	714 — null mA
Schutzklasse	III
Vorschaltgerätetyp	0/A
Dimm Art	3-stufiges dimmen
LED-Chip-Typ	SMD 4014
Anzahl der LED-Chips	94
Einschaltstrom	k.A.

Leistungskennndaten

IP Schutzartgrad	IP20
Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C	30000 h
Eprel ID	n/a

Mechanische Kenndaten

Mit Lampe	Nein
Artikel Länge	600 mm
Abmessung der Artikelbreite	41 mm
Abmessung der Artikelhöhe	10 mm
Nettogewicht des Artikels	258 g

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Silber
Diffusor Material	Polycarbonat (PC)
Diffusor Veredelung	Opal
Kabellänge	5 cm

Sensor

Maximaler Erfassungswinkel	120 °
Erfassungsbereich bei typspezifischer Einbauhöhe	10 — null m

Akku

Kapazität	2200 mAh
Spannung	3,7 V
Leistung [(VxA)/1000]	8,14 Wh
Betriebsdauer	2,5 h
Ladezeit	2 h
Ladezyklen	500
Gewicht	40 g
Menge	1

Logistike Kenndaten

Einzelverpackung-Länge	68 cm
Einzelverpackung-Breite	4,5 cm
Einzelverpackung-Höhe	1,9 cm
Einzelverpackung-Bruttogewicht	346 g
EAN Produkt	8720604304909
Einzelverpackungsgewicht (Pappe)	48 g
Einzelverpackungsgewicht (Kunststoff)	2 g
Umkarton-Länge	70 cm
Umkarton-Breite	21 cm
Umkarton-Höhe	16 cm
CBM-Umkarton	0,02352 m ³
Menge im Umkarton	30
Umkarton-Bruttogewicht	10,5 kg
Umkarton Gewicht (Pappe)	1803 g
Umkarton Gewicht (Kunststoff)	66 g
Herkunftsland	CN

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0401781